

SOFDISTRI

Str. 82

SOFDISTRI – odtahové terminály

2-stupňová filtrace

Aplikace:	odtahový vzduch v citlivých provozech, operačních sálech, práškových výrobních, P3/P4 laboratořích, veterinárních laboratořích
Typ:	odtahový box se dvěma stupni filtrace
Mřížka:	perforovaná ocelová mřížka s kolejničkou pro instalaci předfiltru (výška 50 mm) a 2 madly
Maximální průtok vzduchu:	3P6: 300 až 1000 m ³ /h 6P6: 500 až 2000 m ³ /h
Konstrukce:	galvanizovaná ocel, plně svařené svary, bílý epoxidový nátěr (vypékací)
Předfiltr:	G4-F7 s těsněním, výška 50mm
Koncový filtr:	ECOPLEAT F7 (výška 50 mm) MEGALAM MD H10, H14, U15 (výška 66 mm) MEGALAM MG H10, H14, U15 (výška 110 mm)
Upevnění filtru:	předfiltr: kolejnička, nezávislé na koncovém filtru koncový filtr: otočné svorky s přtlakem
Montáž:	jednoduché svorky pro upevnění mřížky
Připojení:	příruba
Poznámka:	nutno objednat box, mřížku a filtry

Objednací číslo	Název	Terminál	Rozměry [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [m ³]
5515.80.50	Sofdistri 2 stupně filtrace	terminál 3P6 (nátěr)	697 x 392 x 260	8	0,07
5514.42.07	Sofdistri 2 stupně filtrace	mřížka 3P6(nátěr)	704 x 399	4,5	0,02
5515.80.51	Sofdistri 2 stupně filtrace	terminál 6P6 (nátěr)	697 x 697 x 260	10	0,13
5514.43.07	Sofdistri 2 stupně filtrace	mřížka 6P6(nátěr)	704 x 704	6,5	0,04

jiné rozměry a úpravy dostupné na poptání



GARIJA TRADE s.r.o.

ř. Generála Píky 3, 61300 Brno
Tel./fax : **545 223 423, 546 222 743**

www.garija.cz
info@garija.cz

SOFDISTRI

Str. 82

SOFDISTRI – odtahové terminály

1-stupňová filtrace

Aplikace:	odtahový vzduch
Typ:	odtahový box s jedním stupněm filtrace
Mřížka:	perforovaná ocelová mřížka
Maximální průtok vzduchu:	3P6: 300 až 1000 m ³ /h 6P6: 500 až 2000 m ³ /h
Konstrukce:	galvanizovaná ocel, plně svařené svary, bílý epoxidový nátěr (vypékáný)
Filtr:	G4-F7 s těsněním, výška 50mm
Montáž:	jednoduché svorky pro upevnění mřížky
Připojení:	příruba
Poznámka:	nutno objednat box, mřížku a filtry

Objednací číslo	Název	Terminál	Rozměry [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [m ³]
5515.80.44	Sofdistri 1 stupeň filtrace	terminál 3P6 (nátěr)	685 x 340 x 73	7	0,02
5515.80.61	Sofdistri 1 stupeň filtrace	terminál 6P6 (nátěr)	685 x 645 x 73	10	0,03

jiné rozměry a úpravy dostupné na poptání



GARIJA TRADE s.r.o.

ř. Generála Píky 3, 61300 Brno
Tel./fax : **545 223 423, 546 222 743**

www.garija.cz
info@garija.cz

SOFDISTRI

Str. 83

SOFDISTRI – přívodní terminály

MŘÍŽKY

Aplikace: čisté prostory s turbulentním prouděním vzduchu, třída čistoty 10.000 až 100.000, operační sály
Mřížka: měkká ocel s epoxidovým, tepelně upraveným nátěrem
4D: rozptýlení do 4 směrů
H: výřivka
Maximální průtok vzduchu: H (typ 6P6): 500 až 1000 m³/h
4D (typ 6P6): 1000 až 2000 m³/h

Objednací číslo	Název	Typ	[mm]	Hmotnost [kg]	Objem [m ³]
5513.05.03	Sofdistri mřížka	4D 3P6 (nátěr)	724 x 724	4,5	0,02
5513.06.03	Sofdistri mřížka	H 6P6 (nátěr)	704 x 704	4,5	0,4

jiné rozměry a úpravy dostupné na poptání

TERMINÁLY

Aplikace: čisté prostory s turbulentním prouděním vzduchu, třída čistoty 10.000 až 100.000, operační sály
Typ: terminál pro HEPA/ULPA filtry
Konstrukce: galvanizovaná ocel, plně svařené svary, bílý epoxidový nátěr (vypékaný)
Typ filtru: MEGALAM MDA (výška 66 mm), MEGALAM MXA (v. 90 mm), MEGALAM MGA (v. 110 mm)
Upevnění filtru: otočné svorky s přítlakem
Připojení: hrdlo průměr 315 mm na vrchní straně
Maximální průtok vzduchu: H 6P6: 500 až 1000 m³/h
4D 6P6: 1000 až 2000 m³/h

Objednací číslo	Název	Typ	Rozměry [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [m ³]
5507.03.60	Sofdistri terminál	terminál 6P6 (nátěr)	717 x 717 x 315	14	0,20

jiné rozměry a úpravy dostupné na poptání



GARIJA TRADE s.r.o.

ř. Generála Píky 3, 61300 Brno
Tel./fax : **545 223 423, 546 222 743**

www.garija.cz
info@garija.cz

SOFDISTRI

Str. 84

SOFDISRTI – terminály z polyesterové pryskyřice

Aplikace: čisté prostory v nemocnicích, farmacie, potravinářský průmysl
Typ: terminál pro HEPA/ULPA filtry
Konstrukce: lisovaná vrstva polyesterové pryskyřice
Filtr: MEGALAM MDA (výška 66mm), MEGALAM MDLA (výška 66 mm)
Upevnění filtru: otočné svorky s přítlakem, snadná výměna filtru
Připojení: hrdlo na vrchní straně

Objednací číslo	Název	Terminál	Rozměry [mm]	Pro rozměr filtru (VxŠ) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [m3]
5516.01.00	Sofdistri Polyester	terminál 3P6 (polyester)	697 x 392 x 250	610 x 305 x 66	6	0,11
5516.02.00	Sofdistri Polyester	terminál 6P6 (polyester)	697 x 697 x 250	610 x 610 x 66	8	0,18
5516.03.00	Sofdistri Polyester	terminál 9P6 (polyester)	697 x 1002 x 250	610 x 915 x 66	12	0,25
5516.04.00	Sofdistri Polyester	terminál 12P6 (polyester)	697 x 1307 x 250	610 x 1220 x 66	17	0,33



GARIJA TRADE s.r.o.

ř. Generála Píky 3, 61300 Brno
Tel./fax : **545 223 423, 546 222 743**

www.garija.cz
info@garija.cz

SOFDISTRI

Str. 85

SOFDISTRI - terminály

Standardní provedení

Aplikace:	čisté prostory
Typ:	terminál pro HEPA/ULPA filtry
Upevnění:	přizpůsobeno k uchycení k nosné ocelové konstrukci
Konstrukce:	galvanizovaná ocel, plně svařené svary, bílý epoxidový nátěr (vypékaný)
Filtr:	MEGALAM MD (HEPA a ULPA)
Upevnění filtru:	otočné svorky s přítlakem, snadná výměna filtru
Připojení:	vrchní nebo boční
Poznámka:	nutno objednat box, mřížku a filtry

Objednací číslo	Název	Terminál	Rozměr [mm]	Pro rozměr filtru (VxŠ) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [m3]
5507.01.50	Sofdistri (vrchní připojení)	terminál 3P3 (vrchní připojení)	392 x 392 x 240	305 x 305 x 66	10	0,06
5507.02.50	Sofdistri (vrchní připojení)	terminál 3P6 (vrchní připojení)	697 x 392 x 240	610 x 305 x 66	15	0,11
5507.03.50	Sofdistri (vrchní připojení)	terminál 6P6 (vrchní připojení)	697 x 697 x 240	610 x 610 x 66	21	0,18
5507.04.50	Sofdistri (vrchní připojení)	terminál 9P6 (vrchní připojení)	697 x 1002 x 240	610 x 915 x 66	28	0,25
5507.05.50	Sofdistri (vrchní připojení)	terminál 12P6 (vrchní připojení)	697 x 1307 x 240	610 x 1220 x 66	37	0,36
5507.01.12	Sofdistri (boční připojení)	terminál 3P3 (boční připojení)	392 x 392 x 300	305 x 305 x 66	12	0,06
5507.02.18	Sofdistri (boční připojení)	terminál 3P6 (boční připojení)	697 x 392 x 300	610 x 305 x 66	17	0,11
5507.03.41	Sofdistri (boční připojení)	terminál 6P6 (boční připojení)	697 x 697 x 390	610 x 610 x 66	24	0,18
5507.04.19	Sofdistri (boční připojení)	terminál 9P6 (boční připojení)	697 x 1002 x 455	610 x 915 x 66	35	0,25
5507.05.52	Sofdistri (boční připojení)	terminál 12P6 (boční připojení)	697 x 1307 x 455	610 x 1220 x 66	45	0,36

jiné rozměry a úpravy dostupné na poptání



GARIJA TRADE s.r.o.

ř. Generála Píky 3, 61300 Brno
Tel./fax : **545 223 423, 546 222 743**

www.garija.cz
info@garija.cz

SOFDISTRI

Str. 85

SOFDISTRI - terminály

Provedení s přírubou

Aplikace:	čisté prostory
Typ:	terminál pro HEPA/ULPA filtry
Konstrukce:	galvanizovaná ocel, plně svařené svary, bílý epoxidový nátěr (vypékaný)
Filtr:	MEGALAM MD (HEPA a ULPA)
Upevnění filtru:	otočné svorky s přtlakem, snadná výměna filtru
Připojení:	příruba
Poznámka:	nutno objednat box, mřížku a filtry

Objednací číslo	Název	Terminál	Rozměry [mm]	Pro rozměr filtru (VxŠ) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [m3]
5507.50.10	Sofdistri (s přírubou)	terminál 3P6 (s přírubou)	697 x 392 x 150	610 x 305 x 66	9	0,05
5507.55.10	Sofdistri (s přírubou)	terminál 6P6 (s přírubou)	697 x 697 x 150	610 x 610 x 66	15	0,101

jiné rozměry a úpravy dostupné na poptání



GARIJA TRADE s.r.o.

ř. Generála Píky 3, 613 00 Brno
Tel./fax : **545 223 423, 546 222 743**

www.garija.cz
info@garija.cz

SOFDISTRI

Str.86

SOFDISTRI – mřížky a difuzery

Difuzer s nastavitelnými lamelami

Aplikace: čisté prostory s turbulentním prouděním vzduchu
Typ: nastavitelný difuzér
Konstrukce: nastavitelné hliníkové lamely
Upevnění: šroubové spojení

Objednací číslo	Typ	Model	Pro rozměr filtru (VxŠ) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [m3]
5513.82.00	Sofdistri mřížka	A: nastavitelná	610 x 305	1,8	0,01
5513.83.00	Sofdistri mřížka	A: nastavitelná	610 x 610	3,6	0,01
5513.84.00	Sofdistri mřížka	A: nastavitelná	610 x 915	5,4	0,02
5513.85.00	Sofdistri mřížka	A: nastavitelná	610 x 1220	7,2	0,02

Difuzér s perforovaným plechem

Aplikace: čisté prostory s turbulentním prouděním vzduchu
Typ: difuzér s perforovaným plechem
Konstrukce: měkká ocel s nátěrem, RP: plech s přesahem, D: plech zarovnaný
Upevnění: šroubové spojení
Poznámka: průchodnost RP: 45%, průchodnost D: 35%

Objednací číslo	Typ	Model	Pro rozměr filtru (VxŠ) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [m3]
5514.41.00	Sofdistri mřížka	RP	305 x 305	2,1	0,01
5514.42.00	Sofdistri mřížka	RP	610 x 305	3,5	0,01
5514.43.00	Sofdistri mřížka	RP	610 x 610	5,6	0,01
5514.44.00	Sofdistri mřížka	RP	915 x 610	7,8	0,02
5514.45.00	Sofdistri mřížka	RP	1220 x 610	9,9	0,02
5514.22.00	Sofdistri mřížka	D	610 x 305	1,7	0,01
5514.23.00	Sofdistri mřížka	D	610 x 610	3,3	0,01
5514.24.00	Sofdistri mřížka	D	915 x 610	5,0	0,02
5514.25.00	Sofdistri mřížka	D	1220 x 610	6,6	0,02



GARIJA TRADE s.r.o.

ř. Generála Píky 3, 61300 Břno
Tel./fax : **545 223 423, 546 222 743**

www.garija.cz
info@garija.cz